


Night



Specifiche tecniche

| Descrizione del test | Norma | Unità di Misura | Valori e tolleranze |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Composizione | Direttive CE | % | 100% PL FR |
| Lunghezza e Altezza pezza | | m. | 30 ± 5% 3,00 ± 5 |
| Peso | UNI EN 12127 | gr./m ² -gr./mtl. | 270 ± 10% / 810 ± 10% |
| Solidità del colore allo Sfregamento a secco | EN ISO 105X12 | grado 1-5 | 4 ± 1 |
| Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | EN ISO 105 B02 Scala dei blu | grado 1-8 | 6 ± 1 |
| Simbologia di Manutenzione | UNI 8423 | | |

Acustica/Fonoassorbenza: Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003

Certificazioni:
Classe 1 Sipari, Drappaggi, Tendaggi
Azimut
MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtais and Bedding comp.
MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy
Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705
E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.1-04/20